



Käyttöturvallisuustiedote, pvm 21/4/2022, korjaus 2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Valmisteen tunnistustiedot:

Kaupallinen nimi: BC COMP. B 30

Kaupallinen koodi: SAA1601

UFI: 96JD-T2K8-US1R-G40V

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Kielletyt käytöt:

Ei sovi "tee-se-itse".

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Boldan Oy, Matkuntie 3, 05200 RAJAMÄKI, FINLAND

Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkilö:

info@boldan.fi

1.4 Häät puhelinnumero

Yrityksen ja/tai virallisen tiedustelu elimen hätänumero:

09 471 977 (suora 24 h) tai 09 4711 (keskus).

Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS


09 471 977 (suora 24 h) tai 09 4711 (keskus).


Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS


KOHTA 2: Vaaran yksilöinti


2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Perusteet määräyksessä CE 1272/2008 (CLP):

 Varoitus, Acute Tox. 4, Haitallista nieltynä.

 Vaara, Skin Corr. 1A, Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

 Vaara, Eye Dam. 1, Vaurioittaa vakavasti silmiä.

 Varoitus, Skin Sens. 1, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Aquatic Chronic 3, Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Ihmisen ja ympäristön terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:

Ei muita riskejä

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit:



Vaara

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

P264 Pese työkalut huolellisesti käytön jälkeen.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280 Käytä suojahansikkaita/-asuja.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho iho vedellä tai suihkuta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Erikoislaitteita

Ei mitään

Sisältää

Fatty acids, C18unsatd., dimers, oligom. reaction products with tall-oil fatty acids

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini

3,6-diazaoctaneethylenediamin

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol

Erityissäännökset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:

Ei mitään

2.3 Muut vaarat

Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena $\geq 0,1\%$.

Muut riskit:

Ei muita riskejä
















KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet


N.A.

3.2 Seokset

Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:

Määrä	Nimi	Tunnistenumero	Luokitus
$\geq 20\%$ - $< 40\%$	Fatty acids, C18unsatd., dimers, oligom. reaction products with tall-oil fatty acids	CAS: 68082-29-1	 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
$\geq 20\%$ - $< 40\%$	3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini	Indeksi-numero: 612-067-00-9 CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 REACH No.: 01-21195146 87-32-XXXX	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312  3.2/1 Skin Corr. 1 H314  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
$\geq 20\%$ - $< 40\%$	3,6-diazaoctaneethylenediamin	CAS: 90640-67-8 EC: 292-588-2 REACH No.: 01-21194879 19-13-XXXX	 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312  3.2/1 Skin Corr. 1 H314  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317  4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
$\geq 5\%$ - $< 10\%$	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	Indeksi-numero: 603-069-00-0 CAS: 90-72-2	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

		EC: 202-013-9 REACH No.: 01-21195605 97-27-XXXX	 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
--	--	---	--

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus:

Riisu tuotteesta likaantuneet vaatteet välittömästi yltäsi.
HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN.
Riisu välittömästi saastunut vaatetus ja hävitä ne turvallisella tavalla.
Ihokosketuksen jälkeen pese huolellisesti juoksevilla vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhtelee vedellä riittävän kauan pitämällä silmäluomet auki ja ota yhteys välittömästi silmälääkäriin.
Suojaa aineelle altistunut silmä.

Nieltynä:

Ei saa oksennuttaa.
Älä anna potilaalle syötävää tai juotavaa.

Hengitettynä:

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja levossa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä käyttöohjeita tai käyttöturvallisuustiedotetta, mikäli mahdollista).

Käsittely:

Ei mitään

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
CO2 tai jauhesammuttimet.
Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä.
Ei erityisesti mikään.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Älä hengitä räjähdysten tai tulipalon yhteydessä syntyviä kaasuja.
Palaessaan kehittää raskasta savua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä sopivaa hengityksensuojainta.
Kerää tulipalon sammuttamiseen käytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemäriin.
Siirrä vahingoittumattomat säiliöt pois vaaralliselta alueelta, mikäli siirto voidaan suorittaa turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Siirrä henkilöt turvalliseen paikkaan.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Varmista, ettei ainetta pääse maahan/maaperään. Varmista, ettei ainetta pääse pintavesiin tai viemäriverkostoon.
Kerää pesuun käytetty saastunut vesi ja hävitä se lain antamien määräysten mukaisesti.
Ilmoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen pääsystä vesistöön, maaperään tai viemäriverkostoon.
Keräykseen soveltuvat materiaalit: imeyttävä materiaali, orgaaninen, hiekka

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Pese juoksevalla vedellä.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso myös kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Vältä ihokosketusta ja aineen pääsemistä silmiin sekä höyryn ja sumun hengittämistä.
Käytä tyhjiä säiliöitä vasta niiden puhdistuksen jälkeen.
Varmista ennen siirtotoimenpiteen aloittamista, ettei säiliöihin ole jäänyt yhteensopimattomia ainejäämiä.
Katso myös kappaleessa 8 esiteltyjä suositeltuja turvalaitteita.
Yleistä työhygieniää koskevat ohjeet:
Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymistä.
Älä syö tai juo työskentelyn aikana.
- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytä alkuperäisissä ja kuivissa astioissa, tiiviisti suljettu, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.
Pidä kaukana elintarvikkeista, juomista ja eläinten ruoasta.
Yhteensopimattomat materiaalit:
Ei mitään erityistä.
Ohjeita tiloille:
Riittävästi tuuletetut tilat.
- 7.3 Erityinen loppukäyttö
Ei erityistä käyttöä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Työperäisen altistuksen raja-arvoa ei saatavilla
- DNEL altistuksen raja-arvot
- 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2
Ammattikäyttäjät: 0.073 03 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, paikallisvaikutukset
Ammattikäyttäjät: 0.073 03 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen, paikallisvaikutukset
Kuluttajat: 0.526 07 - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset
- 3,6-diazaoctaneethylenediamiini - CAS: 90640-67-8
Ammattikäyttäjät: 5.380 03 - Kuluttajat: 1.600 mg/kg - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen, sisäiset vaikutukset
Ammattikäyttäjät: 1 03 - Kuluttajat: 0.29 03 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset
Ammattikäyttäjät: 0.028 03 - Kuluttajat: 0.43 04 - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, paikallisvaikutukset
Kuluttajat: 0.41 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset - Huomioita: bw/giorno
Kuluttajat: 20 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen, sisäiset vaikutukset - Huomioita: bw/giorno
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2
Teollinen käyttäjä: 0.31 03 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset
- PNEC altistuksen raja-arvot
- 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.06 mg/l

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.006 mg/l

Tavoite: Makean veden saostumat - Arvo: 5.784 mg/kg - Huomioita: peso a secco

Tavoite: Meriveden saostumat - Arvo: 0.578 mg/kg - Huomioita: peso a secco

Tavoite: 08 - Arvo: 1.121 mg/kg - Huomioita: peso a secco

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2

Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.084 mg/l

Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.0084 mg/l

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Silmien suojaus:

Käytä suojalaseja (katso standardia EN 166).

Ihon suojaus:

Turvajalkineet. (ks. direktiivi 89/686 / ETY ja EN ISO 20345/2012).

Käytä työvaatteita pitkillä hihoilla ja turvajalkineilla ammattikäyttöön luokkaan I (rif.Dir.89 / 686 / EEC ja standardi EN 344)

Käsien suojaus:

Suojaa kädet käsineillä (ks. Direktiivi 89/686 / ETY ja sen jälkeiset muutokset ja standardi EN 374/2003)

Hengityssuojaus:

Käytä sopivaa hengityssuojainta. (ks. direktiivi 89/686 / ETY ja sen jälkeiset muutokset - UNI 10720/1998 - UNI EN 529/2006)

Lämpöriskit:

Ei mitään

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen:

Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin tai missä tahansa, missä kertyminen voi olla vaarallista.

Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmät:

Ei mitään

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuudet	Arvo	Metodi:	Huomioita
Olomuoto:	Neste	--	--
Väri:	sininen	--	--
Haju:	amino	--	--
Sulamis- ja jäätymispiste:	Häviävän pieni	--	--
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue:	> 200°C	--	--
Syttyvyys:	Häviävän pieni	--	--
Alempi ja ylempi räjähdysraja:	Häviävän pieni	--	--
Syttymispiste:	> 150°C ° C	--	--
Itsesyttymislämpötila:	Häviävän pieni	--	--
Hajoamislämpötila:	Häviävän pieni	--	--
pH:	12	--	--
Kinemaattinen viskositeetti:	Häviävän pieni	--	--
Vesiliukoisuus:	liukenematon	--	--
Öljyliukoisuus:	Häviävän pieni	--	--

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo):	Häviävän pieni	--	--
Höyryn paine:	Häviävän pieni	--	--
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys:	Häviävän pieni	--	--
Höyryn suhteellinen tiheys:	Häviävän pieni	--	--
Hiukkasten ominaisuudet:			
Hiukkaskoko:	Häviävän pieni	--	--

9.2 Muut tiedot

Ei muita merkityksellisiä tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei ole erityisiä riskejä reagoida muiden aineiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on vakaa normaaleissa käyttöolosuhteissa ja varastoinnissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

Muuttumaton normaaliolosuhteissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei mitään erityistä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tietoja tuotteen myrkyllisyydestä:

N.A.

Tuotteesta löydettyjen tärkeimpien aineiden myrkyllisyyteen liittyviä tietoja:

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2

a) välitön myrkyllisyys:

Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta = 1030 mg/kg - Huomioita: Metodo OECD Guideline 401

Koe: LC50 - Alt.tapa: Hengitettynä - Lajit: Rotta > 5.01 mg/l - Kesto: 4h - Huomioita: Metodo OECD Guideline 403

Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Rotta > 2000 mg/kg - Kesto: 24h - Huomioita: Metodo OECD Guideline 402

b) ihosyövyttävyyden/ihoärsytys:

Lajit: Kani

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Lajit: CAVIE

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Koe: NOAEL - Lajit: Rotta > 250 mg/kg bw - Huomioita: Metodo OECD Guideline 414

h) elinikäinen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:

Koe: NOAEL - Lajit: Rotta 60 mg/kg bw - Huomioita: Metodo OECD Guideline 408

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2

a) välitön myrkyllisyys:

Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta 2.169 mg/kg

3,6-diazaoctaneethylenediamin - CAS: 90640-67-8

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

LD50: 2.500 mg/kg (oral rat)
LD50: 805 mg/kg (dermal rabbit)

Ellei toisin mainita, asetuksen (EU)2020/878 vaatimat tiedot eivät ole oleellisia.:

- a) välitön myrkyllisyys;
- b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;
- c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;
- d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;
- e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;
- f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;
- g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;
- h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;
- i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;
- j) aspiraatiovaara.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet:

Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena \geq 0,1 %.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Käytä hyvien työtapojen mukaan, pyri välttämään tuotteen joutumista ympäristöön.

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2

a) Akuutti myrkyllisyys vesieliöille:

Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala = 110 mg/l - Kesto aika h: 96

Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Vesikirppu = 23 mg/l - Kesto aika h: 48

Vaikutuskohde: NOEC - Lajit: Vesikirppu = 3.0 mg/l

Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Levä = 37 mg/l - Kesto aika h: 72

Vaikutuskohde: EC10 - Lajit: BATTERI = 1120 mg/l - Kesto aika h: 18

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2

a) Akuutti myrkyllisyys vesieliöille:

Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala = 175 mg/l - Kesto aika h: 96

Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: INVACQ = 718 mg/l - Kesto aika h: 96

Vaikutuskohde: EC50 = 84 mg/l - Kesto aika h: 72

Vaikutuskohde: NOEC = 2 mg/l - Kesto aika h: 2

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei mitään

IPE 30/33 Blu

Biohajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla.

Fatty acids,C18unsatd.,dimers,oligom.reaction products with tall-oil fatty acids - CAS: 68082-29-1

Biohajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla.

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2

Biohajoavuus: 10

3,6-diazaoctaneethylenediamin - CAS: 90640-67-8

Biohajoavuus: 8

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2

Biohajoavuus: 4

12.3 Biokertyvyys

IPE 30/33 Blu

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla

Fatty acids,C18unsatd.,dimers,oligom.reaction products with tall-oil fatty acids - CAS: 68082-29-1

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2

Biokertyvyys: 2

3,6-diazaoctaneethylenediamin - CAS: 90640-67-8

Käyttöturvallisuustiedote

BC COMP. B 30

- Biokertyvyys: 2
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2
Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla
- 12.4 Liikkuvuus maaperässä
IPE 30/33 Blu
Kulkeutuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla.
Fatty acids,C18unsatd.,dimers,oligom.reaction products with tall-oil fatty acids - CAS: 68082-29-1
Kulkeutuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla.
3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini - CAS: 2855-13-2
Kulkeutuvuus maaperässä: 4
3,6-diazaoctaneethylenediamiini - CAS: 90640-67-8
Kulkeutuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla.
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - CAS: 90-72-2
Kulkeutuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
vPvB -aineet: Ei mitään - PBT -aineet: Ei mitään
- 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena $\geq 0,1$ %.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei mitään

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Ota talteen, jos mahdollista. Toimita valtuutettuihin hävitys- tai polttolaitoksiin valvotuissa olosuhteissa. Toimi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten asetusten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero
ADR-YK-numero: 2735
IATA-Un numero: 2735
IMDG-Un numero: 2735
- 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
ADR-Kuljetuksessa käytettävä nimi: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
IATA-Tekninen nimi: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
IMDG-Tekninen nimi: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR-Maantiekuljetus: 8
ADR-Merkintä: 8
IATA-Luokka: 8
IATA-Merkintä: 8
IMDG-Luokka: 8
- 14.4 Pakkausryhmä
ADR-Pakkausryhmä: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
IATA-Pakkausryhmä: II
IMDG-Pakkausryhmä: II
- 14.5 Ympäristövaarat
Meriä saastuttava aine: Ei
IMDG-EMS: F-A,S-B
- 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
ADR-Kuljetus-kategoria (Tunneli-rajoitus-koodi): E

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

IATA-Matkustajakone:	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
IATA-Rahtikone:	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)
IMDG-Tekninen nimi:	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (mixture containing Triethylenetetramine)

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
N.A.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 98/24/EY (Työpaikalla esiintyvät kemiallisiin tekijöihin liittyvät riskit)

Direktiivi 2000/39/EY (Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot)

Määräys (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Määräys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Määräys (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) ja (EU) 758/2013

Määräys (EU) N:o 2020/878

Määräys (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2015/1221 (7. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2016/918 (8. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2016/1179 (9. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2017/776 (10. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2018/669 (11. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2018/1480 (13. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2019/521 (12. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2020/217 (14. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2020/1182 (15. ATP CLP)

Määräys (EU) N:o 2021/643 (16. ATP CLP)

Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisältämiä aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:

Ei mitään

Viitteenä käytetään seuraavia määräyksiä, kun ne ovat soveltuvia:

Direktiivi 2012/18/EU (Seveso III)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (pesuaineista).

Direktiivi 2004/42/EY (VOC-direktiivi)

Säännökset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategoria Liitteen 1, osan 1 mukaisesti

Ei mitään

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu seoksen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kappaleessa 3 käytettyjen lauseiden teksti:

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H302 Haitallista nieltynä.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

Käyttöturvallisuustiedote

BC COMP. B 30

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vaaraluokka ja vaarakategoria	Koodi	Kuvaus
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), Katgoria 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Välitön myrkyllisyys (suun kautta), Katgoria 4
Skin Corr. 1	3.2/1	Ihosityövyttävyys, Katgoria 1
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Ihosityövyttävyys, Katgoria 1A
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ihoärsytys, Katgoria 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Vakava silmävaurio, Katgoria 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Silmä-ärsytys, Katgoria 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Ihoa herkistävä, Katgoria 1
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Ihoa herkistävä, Katgoria 1,1A,1B
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Krooninen (pitkäaikainen) vaara vesiympäristölle, Katgoria 3

Turvatieoite on kokonaan päivitetty neuvoston 2020/878 asetusten mukaisesti.
 Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus 1272/2008	Luokitusmenettely
Acute Tox. 4, H302	Laskentamenetelmä
Skin Corr. 1A, H314	Laskentamenetelmä
Eye Dam. 1, H318	Laskentamenetelmä
Skin Sens. 1, H317	Laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 3, H412	Laskentamenetelmä

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkilö

Keskeiset kirjalllähteet:

ECDIN – Ympäristökemikaalien tietoverkko – Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteisöjen komissio

SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET – Kahdeksas versio – Van Nostrand Reinold

Tähän sijoitetut tiedot perustuvat ylle sijoitettujen tietojen tuntemiseen. Niissä viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivätkä ne muodosta taetta erityisistä laatuominaisuuksista.

Käyttäjän tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentyvyydestä tuotteen erityiskäytön mukaan. Tämä lomake mitätöi ja korvaa jokaisen edeltävän painoksen.

- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
- ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi
- ATEmix: välittömän myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)
- CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).
- CLP: Luokitus, Merkinnät, Pakkaaminen
- DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso
- EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo.
- GefStoffVO: Asetus vaarallisille aineille, Saksa.
- GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä.
- IATA: Kansainvälinen lentokuljetusliitto.
- IATA-DGR: "Kansainvälisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset.
- ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö.

Käyttöturvallisuustiedote BC COMP. B 30

ICAO-TI:	"Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön" (ICAO) tekniset ohjeet.
IMDG:	Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö.
INCI:	Kansainvälinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.
KSt:	Räjähdyserroin.
LC50:	Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkilöistä.
LD50:	Tappava annos 50 %:lle koehenkilöistä.
PNEC:	Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.
RID:	Vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta rautateitse koskevat määräykset.
STEL:	Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.
STOT:	Elinkohtainen myrkyllisyys.
TLV:	Kynnysraja-arvo.
TWA:	Aikapainotettu keskiarvo
WGK:	Saksalainen vesistöjen vaaraluokitus.